

Espèces à risque

Résumé

C'est dans le sud du pays, en particulier, où l'activité humaine est répandue et intense, que le nombre d'espèces en péril est le plus élevé. En mai 2002, on avait dénombré la disparition de trente espèces d'animaux et de plantes au Canada. Parmi ces espèces, onze ont complètement disparu de la surface de la Terre. La plus grande menace pour la plupart des espèces est l'altération de leur habitat ou des conditions de croissance essentielles. Le programme RESCAPE, ou comité de Rétablissement des Espèces Canadiennes en Péril, est l'initiative nationale la plus importante en matière de conservation des espèces en péril au Canada. De plus, le gouvernement fédéral s'est engagé à prôner le développement durable et l'établissement de zones protégées qui englobent l'ensemble des espèces et des paysages du Canada.

Ce sont les espèces indigènes de mammifères, d'oiseaux, de poissons, de reptiles, d'amphibiens, de végétaux et de mollusques qui, à l'échelle nationale, sont sur le bord de l'extinction. Presque tous les rapports sur ces espèces établissent un lien clair avec certaines activités humaines qui, en raison de leur intensité, de leur ampleur ou de leur persistance, ont eu des répercussions négatives sur l'habitat ou la condition de certaines espèces. La répartition des espèces à risque constitue donc un indicateur suffisant de la distribution des différentes menaces.

Rétablissement des espèces

Le rétablissement d'une espèce dans la nature est impossible sans le rétablissement des composantes de l'écosystème, de la structure et des processus qui fournissent l'habitat nécessaire à sa survie. Le principal programme national de rétablissement des espèces canadiennes en péril, RESCAPÉ (Comité de Rétablissement des Espèces Canadiennes en Péril), a été créé en 1988 par le Conseil canadien des ministres responsables de la faune, afin de répondre à l'accroissement du nombre des espèces en péril au Canada. Le Comité regroupe des organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux s'occupant de la faune ainsi que plusieurs organismes non gouvernementaux (Fédération canadienne de la nature, Fédération canadienne de la faune et Habitat faunique Canada). Pour la période de 1988 à 1998, les fonds combinés de toutes les sources pour RESCAPÉ ont totalisé plus de 27 millions de dollars.

Le Comité s'est fixé les objectifs nationaux suivants :

- Faire en sorte qu'aucune espèce en péril au Canada ne disparaisse du pays ou de la surface du globe.

- S'assurer qu'aucune nouvelle espèce ne devienne menacée ou en danger de disparition.
- Réintroduire au Canada les espèces disparues du pays, quand et où ce sera possible.
- Préparer des plans de rétablissement pour toutes les espèces menacées ou en danger de disparition.
- Mettre en œuvre des plans de rétablissement, là où ce sera réalisable, pour améliorer la situation des espèces menacées, en danger de disparition ou disparues au Canada.

À l'heure actuelle, les activités du RESCAPÉ portent principalement sur la protection et le rétablissement des vertébrés terrestres, qui comprennent les mammifères, les oiseaux, les reptiles et les amphibiens. Toutefois, la portée de ses activités prend de l'ampleur et le Comité comprend désormais une équipe chargée du rétablissement des écosystèmes à laquelle s'ajouteront bientôt des équipes de rétablissement qui s'occuperont d'autres éléments du biote, comme les plantes. Des spécialistes de la faune envisagent aussi plusieurs nouvelles stratégies de rétablissement, comme la réduction des menaces et la planification du rétablissement de nombreuses espèces. La restauration d'un habitat approprié qui permet à une espèce d'exister est essentielle aux efforts de rétablissement des espèces. Depuis 1988, le Comité (qui en tout compte 50 espèces dans le cadre de son mandat) a approuvé des plans de rétablissement pour 19 espèces. Depuis, deux espèces ont vu leur statut relevé par le Comité sur le statut des espèces menacées de disparition au Canada (CSEMDC) (buse rouilleuse et faucon pèlerin de la sous-espèce tundrus), et deux espèces ont été rayées de la liste (bruant de Baird et belette à longue queue des Prairies); ainsi, au 31 mars 1998, le nombre de vertébrés terrestres disparus, en danger de disparition et menacés était de 46; présentement, on compte des équipes de rétablissement pour 33 de ces espèces.

Dans les douze écozones du Canada, il existe de nombreuses espèces en péril. Le tableau 1 donne une liste complète de ces espèces. Celles-ci sont recommandées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) afin d'être examinées selon la Loi sur les espèces en péril.

Tableau 1 : Espèces à risque par écozone

Tableau 1a : Espèces à risque dans l'écozone Taïga de la Cordillère

Espèces	Espèces en danger de disparition	Espèces menacées	Espèces préoccupantes
Oiseaux		Anatum Faucon pèlerin (<i>Falco peregrinus anatum</i>)	Hibou des marais (<i>Asio flammeus</i>)
Mammifères		Caribou des bois (population de la Gaspésie) (<i>Rangifer arandus</i>)	

Tableau 1b : Espèces à risque dans l'écozone Cordillère du boréale

Espèces	Espèces en danger de disparition	Espèces menacées	Espèces préoccupantes
Oiseaux		Anatum Faucon pèlerin (<i>Falco peregrinus anatum</i>)	Hibou des marais (<i>Asio flammeus</i>)
Poissons			Hibou des marais (<i>Asio flammeus</i>) Carcajou (de l'Ouest) (<i>Gulo gulo</i>) Caribou des bois (de l'Ouest) (<i>Rangifer tarandus caribou</i>)
Mammifères			Ours grizzli (<i>Ursus arctos</i>)

Tableau 1c : Espèces à risque dans l'écozone Maritime du pacifique

Espèces	Espèces en danger de disparition	Espèces menacées	Espèces préoccupantes
			Autour des palombes des îles de la Reine- Charlotte (<i>Accipiter gentilis laingi</i>) pealei Faucon pèlerin (<i>Falco peregrinus pealei</i>) Grand Héron du Pacifique (<i>Ardea herodias fannini</i>) Guillemot à cou blanc (<i>Synthliboramphus antiquus</i>) Hibou des marais (<i>Asio flammeus</i>)
Oiseaux	Chouette tâchetée du Nord (<i>Strix occidentalis caurina</i>)	Guillemot marbré (<i>Brachyramphus marmoratus</i>)	Épinoche benthique du lac Paxton (<i>Gasterosteus</i> sp.) Épinoche du lac Enos (<i>Gasterosteus</i> spp. (2 spp))
Poissons	Meunier de Salish (<i>Catostomus</i> sp.)	Épinoche limnétique du lac Paxton (<i>Gasterosteus</i> sp.)	Épinoche lisse des îles de la Reine Charlotte (<i>Gasterosteus aculeatus</i>) Esturgeon vert (<i>Acipenser medirostris</i>) Lamproie de lac (<i>Lampetra macrostoma</i>) Sardine du Pacifique (<i>Sardinops sagax</i>)
Lichens	Hétérodermie maritime		Hypogymnie maritime (<i>Hypogymnia</i>)

			heterophylla) Lichen cryptique (Nephroma occultum) Pseudocyphellie des forêts surannées (Pseudocyphellaria rainierensis)
	(Heterodermia stitchensis)		
Mammifères	Marmotte de l'île de Vancouver (Marmota vancouverensis)	Musaraigne de Bendire (Sorex bendirii) Taupe de Townsend (Scapanus townsendii)	Chauve-souris de Keen (Myotis keenii) Hermine (Mustela erminea haidarum) Ours grizzli (Ursus arctos)
Plantes	Balsamorhize à feuilles deltoïdes (Balsamorhiza deltoidea) Lotier splendide (Lotus formosissimus) Lupin élégant (Lupinus lepidus var. lepidus) Renoncule à feuilles d'alisme (Ranunculus alismaefolius var. alismaefolius) Triphysarie versicolore (Triphysaria versicolor ssp versicolor)	Aster blanc à rayons courts (Aster curtus) Castilléjie dorée (Castilleja levisecta)	Dryoptèride côtière (Dryopteris arguta) Limnanthe de Macoun (Limnanthes macounii)
Mousses		Bartramie à feuilles dressées (Bartramia stricta)	
Lépidoptères			Papillon monarque (Danaus plexippus)

Tableau 1d : Espèces à risque dans l'écozone Cordillère montagnarde

Espèces	Espèces en danger de disparition	Espèces menacées	Espèces préoccupantes
Amphibiens	Grenouille léopard (Rana pipiens)		Crapaud du Grand Bassin (Spea intermontana) Salamandre Coeur d'Alène (Plethodon idahoensis)
Oiseaux	Chevêche des terriers (Speotyto cunicularia) Moqueur des armoises	Anatum Faucon pèlerin (Falco peregrinus anatum) Paruline polyglotte	Petit-duc nain (Otus flammeolus) Hibou des marais (Asio

	(Oreoscoptes montanus)	(Icteria virens auricollis)	flammeus)
		Azolle du Mexique (Azolla mexicana)	Épipactis géant (Epipactis gigantea)
Plantes	Adiante cheveux-de-Vénus (Adiantum capillus-veneris)	Lipocarphe à petites fleurs (Lipocarpha micrantha)	Isoète de Bolander (Isoètes bolanderi)
		Violette jaune des monts (Viola praemorsa praemorsa)	Cephalanthère d'Austin (Cephalanthera austiniae)
		Chabot à tête courte (Cottus confusus)	Chabot pygmé (Cottus sp.)
Poissons			Esturgeon blanc (Acipenser transmontanus)
		Chabot de profondeur (Myoxocephalus thompsoni)	Naseux d'Umatilla (Rhinichthys umatilla)
			Naseux moucheté (Rhinichthys osculus)
Mollusques		Physe des fontaines de Banff (Physella johnsoni)	
Lépidoptères			Papillon monarque (Danaus plexippus)
Lichens			Lichen cryptique (Nephroma occultum)
			Carcajou(de l'Ouest) (Gulo gulo)
			Caribou des bois (de l'Ouest) (Rangifer tarandus caribou)
			Chauve-souris à queue frangée (Myotis thysanodes)
Mammifères			Chauve-souris blonde (Antrozous pallidus)
			Lapin de Nuttall (Sylvilagus nuttallii nuttallii)
			Oreillard maculé (Euderma maculatum)
			Ours grizzli (Ursus arctos)
			Souris des moissons (Reithrodontomys megalotis megalotis)

Tableau 1e : Espèces à risque dans l'écozone Plaines boréales

Espèces	Espèces en danger de disparition	Espèces menacées	Espèces préoccupantes
Oiseaux	Arlequin plongeur	Anatum Faucon pèlerin	Hibou des marais (Asio

Mollusques	(Histrionicus histrionicus) Pluvier siffleur (Charadrius melodus) Physe d'eau chaude (Physella wrighti)	(Falco peregrinus anatum)	flammeus)
Poissons		Chat-fou livré (Noturus insignis) Cisco à mâchoires égales (Coregonus zenithicus)	
Mammifères		Bisons des bois (Bison bison athabasca)	Carcajou (de l'Ouest) (Gulo gulo) Caribou des bois (de l'Ouest) (Rangifer tarandus caribou) Ours grizzli (Ursus arctos) Papillon monarque (Danaus plexippus) Armeria de l'Athabasca (Armeria maritima interior)
Lépidoptères			
Plantes			

Tableau 1f : Espèces à risque dans l'écozone Taïga des plaines

Espèces	Espèces en danger de disparition	Espèces menacées	Espèces préoccupantes
Oiseaux	Grue blanche (Grus americana)	Anatum Faucon pèlerin (Falco peregrinus anatum) Chabot de profondeur (Myoxocephalus thompsoni) Cisco à mâchoires égales (Coregonus zenithicus)	Hibou marais (Asio flammeus)
Poissons			
Mammifères		Bisons des bois (Bison bison athabasca)	Carcajou (de l'Ouest) (Gulo gulo) Caribou des bois (de l'Ouest) (Rangifer tarandus caribou) Ours grizzli (Ursus arctos) Papillon monarque (Danaus plexippus)
Lépidoptères			

Tableau 1g : Espèces à risque dans l'écozone Prairies

Espèces	Espèces en danger de disparition	Espèces menacées	Espèces préoccupantes
Oiseaux	Chevêche des terriers (Speotyto cunicularia) Moqueur des armoises	Pie-grièche migratrice (des Prairies) (Lanius ludovicianus excubitorides) Anatum Faucon pèlerin	Buse rouilleuse (Buteo regalis) Hibou des marais (Asio)

	(Oreoscoptes montanus)		flammeus)
	Pie-grièche migratrice (population de l'Est) (Lanius ludovicianus migrans)	(Falco peregrinus anatum)	
	Pluvier siffleur (Charadrius melodus)		Pic à tête rouge (Melanerpes erythrocephalus)
	Tétras des armoises (Centrocercus urophasianus urophasianus)		
Plantes	Cryptanthe minuscule (Cryptantha minima)	Abronie de sable (Abronia micrantha)	Buchloé faux-dactyle (Buchloë dacyloides)
	Cypripède blanc (Cypripedium candidum)	Dalée velue (Dalea villosa var. villosa)	Chénopode glabre (Chenopodium subglabrum)
	Halimolobos mince (Halimolobos virgata)	Tradescantie occidentale (Tradescantia occidentalis)	Oxytropis à patte de lièvre (Oxytropis lagopus)
	Platanthère blanchâtre de l'Ouest (Platanthera praeclara)	Iris du Missouri (Iris missouriensis)	Yucca glauque (Yucca glauca)
Poissons			Lamproie brune (Ichthyomyzon castaneus)
		Chabot de profondeur (Myoxocephalus thompsoni)	Méné à grande bouche (Notropis dorsalis)
			Méné d'argent de l'Ouest (Hybognathus argyritis)
			Buffalo à grande bouche (Ictiobus cyprinellus)
Mammifères			Méné à grandes écailles (Macrhybopsis storeriana)
			Chien de prairie (Cynomys ludovicianus)
			Rat kangourou d'Ord (Disodomys ordii)
			Renard gris (Urocyon cinereoargenteus)
Reptiles			Couleuvre agile à ventre jaune de l'Est (Coluber constrictor flaviventris)
			Phrynosome de Douglas de l'Est (Phrynosoma douglassii brevirostre)
			Scinque des prairies (Eumeces septentrionalis)

septentrionalis)

Tableau 1h : Espèces à risque dans l'écozone Taïga du bouclier

Espèces	Espèces en danger de disparition	Espèces menacées	Espèces préoccupantes
Oiseaux	Arlequin plongeur (Histrionicus histrionicus)		Hibou des marais (Asio flammeus) Toundra Faucon pèlerin (Falco peregrinus tundrius)
Poissons		Chabot de profondeur (Myoxocephalus thompsoni) Cisco à mâchoires égales (Coregonus zenithicus)	
Mammifères	Carcajou (de l'Est) (Gulo gulo)		Carcajou (de l'Ouest) (Gulo gulo) Ours Grizzli (Ursus arctos) Ours polaire (Ursus maritimus) Phoque commun (Phoca vitulina mellonae)

Tableau 1i : Espèces à risque dans l'écozone Bouclier boréal

Espèces	Espèces en danger de disparition	Espèces menacées	Espèces préoccupantes
Oiseaux	Arlequin plongeur (Histrionicus histrionicus)		Buse à épaulettes (Buteo lineatus) Hibou des marais (Asio flammeus) Paruline azurée (Dendroica cerulea) Petit Blongios (Ixobrychus exilis) Pic à tête rouge (Melanerpes erythrocephalus) Buffalo à grande bouche (Ictiobus cyprinellus) Fondule barré (Fundulus diaphanus)
	Pluvier siffleur (Charadrius melodus)	Anatum Faucon pèlerin (Falco peregrinus anatum)	Kiyi (Coregonus kiyi) Lamproie brune (Ichthyomyzon castaneus) Lamproie du Nord (Ichthyomyzon fossor)
Poissons		Chabot de profondeur (Myoxocephalus thompsoni) Cisco à mâchoires égales (Coregonus zenithicus)	
		Cisco à nageoires noires (Coregonus nigripinnis)	

Mammifères	Martre d'Amérique (<i>Martes americana</i> <i>atrata</i>)	Caribou des bois (population de Gaspésie) (<i>Rangifer</i> <i>tarandus caribou</i>)	Caribou des bois (de l'Ouest) (<i>Rangifer</i> <i>tarandus caribou</i>) Musaraigne de Gaspé (<i>Sorex gaspensis</i>) Petit Polatouche (<i>Glaucomys volans</i>) Renard gris (<i>Urocyon</i> <i>cinereoargenteus</i>) Aster soyeux (<i>Virgulus</i> <i>sericeus</i>) Astragale de Fernald (<i>Astragalus robbinsii</i> var. <i>fernaldii</i>)
Plantes	Chardon de Pitcher (<i>Cirsium pitcheri</i>) Ginseng d'Amérique (<i>Panax</i> <i>quinquefolium</i>) Isoète d'Engelmann (<i>Isoetes</i> <i>engelmannii</i>)	Aster d'Anticosti (<i>Aster</i> <i>anticostensis</i>) Braya de Fernald (<i>Braya</i> <i>fernaldii</i>)	Bartonie paniculé (<i>Bartonia paniculata</i>)
Lépidoptères			Papillon monarque (<i>Danaus plexippus</i>) Couleuvre à nez plat (<i>Heterodon platyrhinos</i>) Scinque pentaligne (<i>Eumeces fasciatus</i>)
Reptiles		Crotale Massausauga de l'Est (<i>Sistrurus catenatus</i> <i>catenatus</i>)	Tortue des bois (<i>Clemmys</i> <i>insculpta</i>) Tortue ponctuée (<i>Clemmys guttata</i>)

Tableau 1j : Espèces à risque dans l'écozone Plaines hudsonniennes

Espèces	Espèces en danger de disparition	Espèces menacées	Espèces préoccupantes
Oiseaux		Anatum Faucon pèlerin (<i>Falco peregrinus anatum</i>)	Hibou des marais (<i>Asio flammeus</i>) Mouette rosée (<i>Rhodostethia</i> <i>rosea</i>) Carcajou (de l'Ouest) (<i>Gulo gulo</i>) Caribou des bois (de l'Ouest) (<i>Rangifer tarandus caribou</i>) Ours polaire (<i>Ursus maritimus</i>)
Mammifères			

Tableau 1k : Espèces à risque dans l'écozone Plaines à forêts mixtes

Espèces	Espèces en danger de disparition	Espèces menacées	Espèces préoccupantes
Amphibiens	Rainette grillon (<i>Acris</i> <i>crepitans</i>)	Crapaud de Fowler (<i>Bufo</i> <i>fowleri</i>)	Salamandre à nez court (<i>Ambystoma texanum</i>) Salamandre sombre de montagnes (<i>Desmognathus</i>)

	Bruant de Henslow (<i>Ammodramus henslowii</i>) Colin de Virginie (<i>Colinus virginianus</i>) Moucherolle vert (<i>Empidonax virescens</i>) Paruline orangée (<i>Protonotaria citrea</i>) Pie-grièche migratrice (<i>Lanius ludovicianus migrans</i>)	Paruline à capuchon (<i>Wilsonia citrina</i>) Anatum Faucon pèlerin (<i>Falco peregrinus anatum</i>)	ochrophaeus) Buse à épaulettes (<i>Buteo lineatus</i>) Effraie des clochers (<i>Tyto alba</i>) Paruline azurée (<i>Dendroica cerulea</i>) Paruline hochequeue (<i>Seiurus motacilla</i>) Paruline polyglotte (<i>Icteria virens virens</i>) Petit Blongios (<i>Ixobrychus exilis</i>) Pic à tête rouge (<i>Melanerpes erythrocephalus</i>) Hibou des marais (<i>Asio flammeus</i>)
Oiseaux	Râle élégant (<i>Rallus elegans</i>)		
Plantes	Agalinis de Skinner (<i>Agalinis skinneriana</i>) Buchnera d'Amérique (<i>Buchnera americana</i>) Chimaphile maculé (<i>Chimaphila maculata</i>) Cyripède blanc (<i>Cypripedium candidum</i>) Gentiane blanche de la prairie (<i>Gentiana alba</i>) Ginseng d'Amérique (<i>Panax quinquefolium</i>) Grande Pogonie verticillée (<i>Isotria verticillata</i>) Lespédèze de Virginie (<i>Lespedeza virginica</i>) Liparis à feuilles de lise (<i>Liparis liliifolia</i>) Magnolier acuminé (<i>Magnolia acuminata</i>) Mûrier rouge (<i>Morus rubra</i>)	Airelle à longues étamines (<i>Vaccinium stamineum</i>) Aletris farineuse (<i>Aletris farinosa</i>) Aster divariqué (<i>Aster divaricatus</i>) Carmantine d'Amérique (<i>Justicia americana</i>) Châtaignier d'Amérique (<i>Castanea dentata</i>) Chicot févier (<i>Gymnocladus dioica</i>) Frêne bleu (<i>Fraxinus quadrangulata</i>) Hydraste du Canada (<i>Hydrastis canadensis</i>) Palémoine de van Bruntie (<i>Polemonium van-bruntiae</i>) Smilax à feuilles rondes (<i>Smilax rotundifolia</i>) Tephrosie de Virginie (<i>Tephrosia virginiana</i>)	Ariséma dragon (<i>Arisaema dracontium</i>) Cacalie tubéreuse (<i>Cacalia plantaginea</i>) Chêne de Shumard (<i>Quercus shumardii</i>) Cicutaire de Victorin (<i>Cicuta maculata</i> var. <i>victorinii</i>) Érigéron de Provancher (<i>Erigeron philadelphicus provancherii</i>) Frasère de Caroline (<i>Frasera caroliniensis</i>) Gentiane de Victorin (<i>Gentiana victorinii</i>) Isopyre (<i>Isopyrum bitermatum</i>) Jacinthe des bois (<i>Camassia scilloides</i>) Ketmie des marais (<i>Hibiscus moscheutos</i>) Liatris à épis (<i>Liatris spicata</i>)

Poissons	Petite Pogonie verticillée (<i>Isotria medeoloides</i>)	Violette pédalée (<i>Viola pedata</i>)	Micocoulier à feuilles étroites (<i>Celtis tenuifolia</i>)
	Plantain à feuilles cordées (<i>Plantago cordata</i>)		Orme de Samarie (<i>Ptelea trifoliata</i>)
	Polygale incarnat (<i>Polygala incarnata</i>)		Platanthère blanchâtre de l'Est (<i>Platanthera leucophaea</i>)
	Pycnanthème gris (<i>Pycnanthemum incanum</i>)		Potamot de Hill (<i>Potamogeton hillii</i>)
	Raquette de l'Est (<i>Opuntia humifusa</i>)	Woodsia obtuse (<i>Woodsia obtusa</i>)	Rosier des prairies (<i>Rosa setigera</i>)
	Stylophore à deux feuilles (<i>Stylophorum diphyllum</i>)		Scirpe timide (<i>Scirpus verecundus</i>)
	Trillie incliné (<i>Trillium flexipes</i>)		Thélyptéride hexagonale (<i>Phegopteris hexagonoptera</i>)
	Triphore penché (<i>Triphora trianthophora</i>)		
		Chat-fou livré (<i>Noturus insignis</i>)	Buffalo à grande bouche (<i>Ictiobus cyprinellus</i>)
		Chevalier noir (<i>Moxostoma duquesnei</i>)	Chat-fou du Nord (<i>Noturus stigmosus</i>)
		Corégone du lac Simcoe (<i>Coregonus clupeaformis</i>)	Chat-fou tacheté (<i>Noturus miurus</i>)
		Dard de sable (<i>Ammocrypta pellucida</i>)	Chevalier de rivière (<i>Moxostoma carinatum</i>)
		Dard gris (<i>Percina copelandi</i>)	Cisco de printemps (<i>Coregonus</i> sp.)
			Crapet menu (<i>Lepomis humilis</i>)
			Crapet sac-à-lait (<i>Lepomis gulosus</i>)
			Dard vert (<i>Etheostoma blennioides</i>)
			Fondule barré (<i>Fundulus diaphanus</i>)
			Lamproie du Nord (<i>Ichthyomyzon fossor</i>)
			Lépisosté tacheté (<i>Lepisosteus oculatus</i>)
			Méné camus (<i>Notropis anogenus</i>)
			Méné long (<i>Clinostomus</i>

			elongatus) Méné miroir (<i>Notropis photogenis</i>) Meunier tacheté (<i>Minytrema melanops</i>) Sucet de lac (<i>Erimyzon sucetta</i>) Papillon monarque (<i>Danaus plexippus</i>) Campagnol sylvestre (<i>Microtus pinetorum</i>) Petit Polatouche (<i>Glaucomys volans</i>) Renard gris (<i>Urocyon cinereoargenteus</i>) Taupe à queue glabre (<i>Scalopus aquaticus</i>)
Lépidoptères			
Mammifères			
	Couleuvre agile bleue (<i>Coluber constrictor foxii</i>)	Couleuvre obscure (<i>Elaphe obsoleta obsoleta</i>) Crotale Massasauga de l'Est (<i>Sistrurus catenatus catenatus</i>)	Couleuvre à nez plat (<i>Heterodon platyrhinos</i>) Scinque pentaligne (<i>Eumeces fasciatus</i>) Tortue des bois (<i>Clemmys insculpta</i>) Tortue ponctuée (<i>Clemmys guttata</i>)
Reptiles	Couleuvre d'eau du lac Érié (<i>Nerodia sipedon insularum</i>)	Tortue molle à épines (<i>Apalone spinifera</i>)	

Tableau 11 : Espèces à risque dans l'écozone Maritime de l'atlantique

Espèces	Espèces en danger de disparition	Espèces menacées	Espèces préoccupantes
	Arlequin plongeur (<i>Histrionicus histrionicus</i>)	Anatum Faucon pèlerin (<i>Falco peregrinus anatum</i>)	Bruant des prés (<i>Passerculus sandwichensis princeps</i>) Hibou des marais (<i>Asio flammeus</i>) Petit Blongios (<i>Ixobrychus exilis</i>) Crapet rouge (<i>Lepomis auritus</i>) Esturgeon à museau court (<i>Acipenser brevirostrum</i>) Musaraigne de Gaspé (<i>Sorex gaspensis</i>) Petit Polatouche (<i>Glaucomys volans</i>)
Oiseaux	Pluvier siffleur (<i>Charadrius melodus</i>) Stern de Dougall (<i>Sterna dougallii</i>)		
Poissons	Corégone de l'Atlantique (<i>Coregonus huntsmani</i>)	Éperlan nain du lac Utopia (<i>Osmerus</i> sp.)	
Mammifères			

Plantes	Benoite de l'Est (<i>Geum peckii</i>)	Aster d'Anticosti (<i>Aster anticostensis</i>)	Aster du Golfe Saint-Laurent (<i>Aster laurentianus</i>)
	Braya de Long (<i>Braya longii</i>)	Clèthre à feuilles d'aulne (<i>Clethra alnifolia</i>)	Aster subulé (<i>Aster subulatus</i> var. <i>obtusifolius</i>)
	Coréopsis rose (<i>Coreopsis rosea</i>)	Hydrocotyle à ombelle (<i>Hydrocotyle umbellata</i>)	Jonc de New Jersey (<i>Juncus caesariensis</i>)
	Pédiculaire de Furbish (<i>Pedicularis furbishiae</i>)	Lachnanthe de Caroline (<i>Lachnanthes caroliana</i>)	Lilaeopsis (<i>Lilaeopsis chinensis</i>)
	Rosolis filiforme (<i>Drosera filiformis</i>)	Lophiolie d'Amérique (<i>Lophiola aurea</i>)	Scirpe de Long (<i>Scirpus longii</i>)
Lépidoptères	Satyre fauve des Maritimes (<i>Coenonympha tullia nipisiquit</i>)	Sabatia de Kennedy (<i>Sabatia kennedyana</i>)	Papillon monarque (<i>Danaus plexippus</i>)
Reptiles		Tortue mouchetée (<i>Emydoidea blandingi</i>)	Tortue des bois (<i>Clemmys insculpta</i>)

Tableau 1m : Espèces à risque dans l'écozone Bas-arctique

Espèces	Espèces en danger de disparition	Espèces menacées	Espèces préoccupantes
Oiseaux			Hibou des marais (<i>Asio flammeus</i>) Toundra Faucon pèlerin (<i>Falco peregrinus tundrius</i>)
Poissons			Terrassier à six lignes (<i>Acantholumpenus mackayi</i>) Carcajou (de l'Ouest) (<i>Gulo gulo</i>)
Mammifères	Carcajou (de l'Est) (<i>Gulo gulo</i>)	Caribou de Peary (Bas-arctique) (Caribou de Peary (Bas-arctique))	Ours grizzli (<i>Ursus arctos</i>) Ours polaire (<i>Ursus maritimus</i>)

Tableau 1n : Espèces à risque dans l'écozone Haut-arctique

Espèces	Espèces en danger de disparition	Espèces menacées	Espèces préoccupantes
Oiseaux			Toundra Faucon pèlerin (<i>Falco peregrinus pealei</i>) Mouette blanche (<i>Pagophila eburnea</i>) Mouette rosée (Mouette rosée)
Poissons			Chaboisseau à quatre cornes (<i>Myoxocephalus</i>)

	Caribou de Peary (île de Banks) (Rangifer tarandus pearyi)	Caribou de Peary (Bas-Arctique) (Rangifer tarandus pearyi)	quadricornis)
Mammifères	Caribou de Peary (île du Haut-Arctique) (Rangifer tarandus pearyi)		Carcajou (de l'Ouest) (Gulo gulo)
	Carcajou (de l'Est) (Gulo gulo)		Ours polaire (Ursus maritimus)

Tableau 1o : Espèces à risque dans l'écozone Cordillère arctique

Espèces	Espèces en danger de disparition	Espèces menacées	Espèces préoccupantes
Oiseaux			Toundra Faucon pèlerin (Falco peregrinus tundrius)
Mammifères	Caribou de Peary (île du Haut-Arctique) (Rangifer tarandus pearyi)		Carcajou (de l'Ouest) (Gulo gulo)
			Ours polaire (Ursus maritimus)

Source : Environnement Canada, Espèces en péril

Sources de la carte

Nombre d'espèces à risque

Le nombre d'espèces à risque représente plus de 200 espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, d'amphibiens, de mollusques, de plantes vasculaires et de lichens en danger de disparition, menacées ou vulnérables au Canada, d'après leur fréquence à l'intérieur des 194 écorégions terrestres au Canada. Environnement Canada. 2002. Espèces en péril. Service canadien de la faune.

Sites Web connexes (1999 – 2009)

Gouvernement fédéral

Environnement Canada. Espèces en péril au Canada

<http://www.sararegistry.gc.ca/sarredirect/>

Selon le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, il y a actuellement 441 espèces d'animaux et de plantes en péril au Canada.

Environnement Canada. Service canadien de la faune

<http://www.cws-scf.ec.gc.ca/>

Le Service canadien de la faune d'Environnement Canada est chargé des questions de compétence fédérale touchant les espèces sauvages, notamment de la protection

et de la gestion des oiseaux migrateurs et des habitats d'espèces sauvages d'importance nationale.

Environnement Canada. Service Canadien de la Faune. Faune et flore du pays

http://www.hww.ca/index_f.asp

C'est ici que vous trouverez une description complète de chaque espèce sauvage présentée, des discussions sur des questions qui touchent les espèces, des mesures à prendre pour aider à leur conservation et du matériel didactique se voulant une aide aux enseignant(e)s et aux chefs de groupe dans leur enseignement de la faune et de la flore du pays.

Gouvernement du Canada. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada.

<http://www.cosewic.gc.ca/>

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) est un comité composé de spécialistes, qui évalue et désigne les espèces sauvages qui risquent de disparaître du Canada.

Ressources naturelles Canada. Service canadien des forêts. L'état des forêts au Canada

http://www.nrcan.gc.ca/cfsredirects/404_e.html

Autres hyperliens

La Société canadienne des biologistes environnementales (disponible en anglais seulement)

<http://freenet.edmonton.ab.ca/cseb/english.html>

The Canadian Society of Environmental Biologists is a non-profit registered society, whose primary focus is to further the conservation and prudent management of Canada's natural resources based on sound ecological principles.

Université McGill. Le Musée Redpath. La Biodiversité du Québec

<http://redpath-museum.mcgill.ca/>

L'objectif primordial du site Web sur la biodiversité du Québec est de présenter une partie infime de cette extraordinaire variété de choses vivantes dans la province par des images, des textes instructifs et des cartes de répartition.