



1977

1976

1973

1982

Routes:

revêtement dur.....

revêtement dur.....

gravier, aggloméré, toute saison.....

de gravier, temps sec.....

de terre.....

sentier, percée ou portage.....

Roads:

hard surface.....

hard surface.....

loose or stabilized surface, all weather.....

loose surface, dry weather.....

cart track.....

trail, cut line or portage.....

douglas

plus de 2 voies

2 voies

moins de 2 voies

2 voies ou plus

moins de 2 voies

2 voies ou plus

moins de 2 voies

2 voies ou plus

moins de 2 voies

2 voies ou plus

moins de 2 voies

ÉTABLI PAR LE CENTRE CANADIEN DE CARTOGRAPHIE.

MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES.

MISE À JOUR À L'AIDE DE CARTES À GRANDE ÉCHELLE. RENSEIGNEMENTS À JOUR TELS QU'INDIQUÉS DANS LE DIAGRAMME.

PUBLIÉE EN 1992.

© 1992, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA.

MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES.

BAIE-COMEAU

QUÉBEC

QUEBEC

Échelle 1:250 000 Scale

Milles 5 0 15 20

Kilomètres 5 0 10 15 20 25 30

En 1991, la déclinaison magnétique varie de 20°50' vers l'ouest au centre du bord ouest à 21°53' vers l'ouest au centre du bord est. La variation annuelle moyenne décroît de 4,5'.

Magnetic declination 1991 varies from 20°50' westerly at centre of west edge to 21°53' westerly at centre of east edge. Mean annual change decreasing 4,5'.

Information concerning bench marks and horizontal survey monuments can be obtained from Geodetic Survey, Canada Centre for Surveying Ottawa.

PRODUCTION BY THE CANADA CENTRE FOR MAPPING, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES. UPDATED FROM LARGE SCALE MAPS. INFORMATION CURRENT AS SHOWN IN DIAGRAM. PUBLISHED IN 1992.

© 1992, HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.

ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS

Altitudes en pieds

Elevations in feet above Mean Sea Level

Projection transverse de Mercator

Transverse Mercator Projection

ÉQUIDISTANCE DES COUBRES 200 PIEDS

CONTOUR INTERVAL: 200 FEET

North American Datum 1927

22 L

22 K

22 J

22 E

22 F

22 G

22 D

22 C

22 B

Tableau d'assemblage du Système national de référence cartographique

Index to adjoining Maps of the National Topographic System

Énergie, Mines et Ressources Canada

Energy, Mines and Resources Canada

Référence de cette carte pour usage militaire: Military users, refer to this map as:

SÉRIE A 501
CARTE 22 F
ÉDITION 3 MCE

QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR DE DIX MILLE MÈTRES
ZONE 19
TEN THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID

DESIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE
GRID ZONE DESIGNATION:

19 U

IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 M
100 000 m SQUARE IDENTIFICATION

DE EF 55

DE EE

5

POUR EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES REPERES À 1000 MÈTRES PRÈS TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1000 METRES

1

0

9

NU

NT

2

3

4

5

POINT DE REPERE ÉGLISE CHURCH (ci-dessus)
REFERENCE POINT (see above)

CARRÉ: Lire les lettres du carré de 100 000 m SQUARE. Read letters of 100 000 m square

ABSCISSE: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère.
EASTING: Read number on grid line immediately to left of point.
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est.
Estimate tenths of a square from this line eastward to point.

ORDONNÉE: Noter le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère.
NORTHING: Read number on grid line immediately below point.
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord.
Estimate tenths of a square from this line northward to point.

REFERENCE AU QUADRILLAGE: NU4504
GRID REFERENCE: NU4504

Si vous faites connaître votre position à quelqu'un qui se trouve à plus de 18° près, indiquez la zone du quadrillage tel que 14VNU4504
If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone designation ex. 14VNU4504

BAIE-COMEAU
22 F
ÉDITION 3 EDITION

Énergie, Mines et Ressources Canada

Energy, Mines and Resources Canada