



1976

1973

Mise à jour pour illustrer les éléments cartographiques visibles sur les images satellite de 1991.

Updated for features visible on 1991 satellite imagery.

ÉTABLI PAR LE CENTRE CANADIEN DE CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES. MISE À JOUR À L'AIDE DE CARTES À GRANDE ÉCHELLE RENSEIGNEMENTS À JOUR TELS QU'INDIQUÉS DANS LE DIAGRAMME. PUBLIÉE EN 1994.

© 1994 SA MAJESTÉ LA REINE DU CANADA MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES.

CES CARTES SONT EN VENTE AU BUREAU DES CARTES DU CANADA, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES, OTTAWA, OU CHEZ LE VENDEUR LE PLUS PRÈS.

For full renseignements concernant les registres de nivellement et les bornes géodésiques, grâces de s'adresser à la Division des levés géodésiques, Centre canadien des levés, Ottawa.

Information concerning bench marks and horizontal survey monuments can be obtained from Geodetic Survey, Canada Centre for Surveying, Ottawa.

PRODUCED BY THE CANADA CENTRE FOR MAPPING, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES. UPDATED FROM LARGE SCALE MAPS. INFORMATION CURRENT AS SHOWN IN DIAGRAM. PUBLISHED 1994.

COPIES MAY BE OBTAINED FROM THE CANADA MAP OFFICE, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES, OTTAWA, OR YOUR NEAREST MAP DEALER.

© 1994 HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA. DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.

Routes:

revêtement dur..... hard surface..... double chaussée..... plus de 2 voies.....

revêtement dur..... hard surface..... double..... plus de 2 voies.....

gravier, agglomère, toute saison..... loose or stabilized surface, all weather..... 2 voies ou plus..... moins de 2 voies.....

de gravier, temps sec..... loose surface, dry weather..... 2 voies ou plus..... moins de 2 voies.....

de terre..... cart track.....

sentier, percée ou portage..... trail, cut line or portage.....

Échelle 1:250 000 Scale

Miles 5 0 10 15 20 Miles

Kilomètres 5 0 5 10 15 20 25 30 Kilomètres

ÉCHELLE DE CONVERSION DES ALTITUDES

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 200 PIEDS

Contours in feet

Système de référence géodésique nord-américain, 1983

Projection transverse de Mercator

Tableau d'assemblage du Système national de référence cartographique

Index to adjoining Maps of the National Topographic System

POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES, VOIR AU VERSO FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE

Cap-Chat 22 G

ÉDITION 3 EDITION

Référence de cette carte pour usage militaire: Military users, refer to this map as:

SÉRIE A 501 SERIES

CARTE 22 G MAP

ÉDITION 3 MCE EDITION

QUADRILAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR DE DIX MILLE MÈTRES ZONE 19 TEN THOUSAND METRE UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID

DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILAGE: GRID ZONE DESIGNATION

19 U

IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m DE 100 000 m SQUARE IDENTIFICATION

FR GR FQ GQ

EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE POUR FIXER DES REPÈRES À 1000 MÈTRES PRÈS

EXAMPLE OF METHOD USED TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1000 METRES

POINT DE REPÈRE: ÉGLISE-CHURCH (ci-dessus) REFERENCE POINT: (see above)

CARRÉ: Lire les lettres du carré de 100 000 m SQUARE: Read letters of 100 000m square

ABSCISSE: Lire le chiffre de la ligne de quadrillage immédiatement à gauche du repère. ESTIMÉ: Lire le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est. Estimate tenths of a square from this line eastward to point.

ORDONNÉE: Lire le chiffre de la ligne de quadrillage immédiatement en dessous du repère. NORTHING: Lire le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord. Estimate tenths of a square from this line northward to point.

REFFÉRENCE AU QUADRILAGE: GRID REFERENCE: NU4504

Si vous faites connaître votre position à quelqu'un qui se trouve à plus de 18° plus importe la direction, indiquez également la zone du quadrillage tel que 14VNU4504. If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone designation as: 14VNU4504

Énergie, Mines et Ressources Canada

Energy, Mines and Resources Canada